




# Síndromes Combinados



ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA

# Vías de combinación





**Riñón y corazón  
Interactúan  
en equilibrio**



# Ruptura entre corazón y riñón

Xin Shen Bu Jiao



## Causas generales

### 1. Debilidad de yin

Enfermedades crónicas

Sobrefatigas

7 pasiones (fuego que debilita el yin)

Debilidades en alimentación

### 2. Exceso de fuego de corazón



# Ruptura entre riñón y corazón



## Caso 1

Agua no controla el fuego

=Calor Vacío



# Ruptura entre riñón y corazón



## Caso 1: Síntomas de CALOR VACIO y vacío de Yin

### Fuego en el corazón:

Ansiedad, palpitaciones, insomnio, sequedad bucal, aftas bucales, debilidad lumbar y de las piernas, orina rojiza y oscura (calor llega a la vejiga), estreñimiento (calor llega al intestino grueso)


**Vacío de Yin** vértigo, acúfenos, pérdida de memoria, espermatorrea

Lengua roja con capa amarilla y reseca (calor)

Pulso filiforme (vacío yin) y rápido (calor)

# Ruptura entre riñón y corazón

## Caso 2



# Ruptura entre riñón y corazón



## Caso 2: “FUEGO arriba y FRÍO abajo”

**Escape de Yang se acumula y sobreestimula al corazón:**

Calor en el pecho, palpitations cardíacas, agitación, aftas bucales, punta de la lengua roja, pulso filiforme y rápido

**Vacío de Yang riñón:** debilidad y sensación de frío en las lumbares y las rodillas; orina frecuente, clara y abundante; saburra blanca en la raíz de la lengua, pulso lento y débil


Lengua y pulso dependerá de cuál síndrome anterior predomine o será mixta (punta roja, base blanca)

# Ruptura entre riñón y corazón



## Caso 3

Yang de corazón flamea sólo hacia arriba y no desciende,  
Rompe el equilibrio



# Ruptura entre riñón y corazón



## Caso 3: Causa inicial es el Exceso de Fuego del Corazón, que repercute en el riñón

### Fuego en el corazón (los ya mencionados)

Ansiedad, palpitaciones, insomnio, sequedad bucal, aftas bucales, debilidad lumbar y de las piernas, orina rojiza y oscura (calor llega a la vejiga), estreñimiento (calor llega al intestino grueso)

### Vacío de Yin o de Yang de Riñón (los ya mencionados)

Dependerá del Zheng Qi basal del paciente



# TRATAMIENTO

## Ruptura entre corazón y riñón

**Eliminar el fuego del corazón y calmar el Shen:**

**C7** (shen men, Yuan, tierra: dispersa)

**V15** (xin Shu) ; **Du 20** ; **R1** insomnio, dispersa el calor del corazón y shen

**C8** (manantial) , Pc 6 (luo, moviliza zhong Qi, calma el Shen), Ren 15

Tai Yang (sien) ; Yin Tang (entrecejo)


**Nutrir el Yin del Riñón:** R3 , R6 , V23 , B6

**Nutrir el Yang del Riñón:** **Du 4** (Ming Men) , **Ren 4**, R7 (metal, tonificación)

# TRATAMIENTO

## Ruptura entre corazón y riñón



Eliminar el fuego del corazón y calmar el Shen



# TRATAMIENTO

## Ruptura entre corazón y riñón




Eliminar el fuego del corazón y calmar el Shen



# TRATAMIENTO

## Ruptura entre corazón y riñón



Eliminar el fuego del corazón y calmar el Shen



# TRATAMIENTO

## Ruptura entre corazón y riñón

Nutrir el Yin del Riñón







# TRATAMIENTO

## Ruptura entre corazón y riñón

Nutrir el Yang del Riñón



**Bazo y corazón  
interactúan  
en equilibrio**



# Vacío del corazón y bazo

## Xin Pi Liang Shu



Bazo produce sangre y la energía desde los alimentos

Bazo controla la sangre dentro de los vasos

Corazón hace circular la sangre

**Círculo vicioso:** menor sangre, menor circulación, Bazo no se nutre y se debilita aún más el sistema

**Por lo general se inicia con un vacío en el Bazo (Qi), que genera vacío de sangre en corazón.**

# Vacío del corazón y bazo

## Xin Pi Liang Shu



### Causas generales

1. Exceso de reflexión/ preocupación **desequilibra al bazo y consume sangre** del corazón
2. Consumo de Xue/Qi (sobrefatigas, déficit alimentación, enfermedades crónicas, 7 pasiones)
3. Hemorragias

# Vacío del corazón y bazo

## Xin Pi Liang Shu



### SINTOMAS

**1. Vacío QI bazo:** astenia, anorexia, hinchazón, heces pastosas, HEMATOMAS, goteo menstrual, hemorragia uterina

**2. Vacío sangre de corazón:** palpitaciones, inquietud, ansiedad, vértigo, amnesia, insomnio, hipomenorrea o menstruación pálida

Cara pálida o amarillenta y mate ; lengua pálida, saburra blanca, pulso fino y débil

# Vacío del corazón y bazo

## Xin Pi Liang Shu



### SINTOMAS

**1. Vacío QI bazo:** astenia, anorexia, hinchazón, heces pastosas, HEMATOMAS, goteo menstrual, hemorragia uterina

**2. Vacío sangre de corazón:** palpitaciones, inquietud, ansiedad, vértigo, amnesia, insomnio, hipomenorrea o menstruación pálida

Cara pálida o amarillenta y mate ; lengua pálida, saburra blanca, pulso fino y débil

# Vacío del corazón y bazo

## Xin Pi Liang Shu



**TRATAMIENTO** Tonificar el Qi/Xue, tonificar Bazo/Corazón

SHU: **V15** (xin) , **V 20** (Pi)


YUAN: **C7** ; **B3**

Qi/Xue: **Es 36**

Xue: **B6**

# Vacío del corazón y bazo

## Xin Pi Liang Shu




### ● PUNTOS SHU DE LA ESPALDA

D3	13 V	Pulmón
D4	14 V	Maestro Corazón
D5	15 V	Corazón
D6	16 V	Du Mai
D7	17 V	Diafragma / Reunión de sangre
D9	18 V	Hígado
D10	19 V	Vesícula Biliar
D11	20 V	Bazo
D12	21 V	Estómago
L1	22 V	Triple Recalentador (San Jiao)
L2	23 V	Riñón
L3	24 V	Mar del Qi
L4	25 V	Intestino Grueso
L5	26 V	Guan Yuan
S1	27 V	Intestino Delgado
S2	28 V	Vegiga



# Vacío del corazón y bazo

## Xin Pi Liang Shu



# Vacío del corazón y bazo

## Xin Pi Liang Shu



**Corazón e Hígado  
interactúan  
en equilibrio**



↕  
**Sangre**  
↕



# Vacío de sangre del corazón e hígado

Xin Gan Xue Xu



Sangre insuficiente en el corazón no aporta al Hígado, no puede reservar y viceversa:

Sangre insuficiente en Hígado no puede distribuir a Corazón cuando la necesita

Vacío de ambos

# Vacío de sangre del corazón e hígado

## Xin Gan Xue Xu



### CAUSAS

*-Poca producción Xue:* debilidad en Bazo/Páncreas

*-Consumo de Xue:* exceso de reflexión, ansiedad, angustia, inquietud, enfermedades crónicas

*-Pérdida de Xue:* hemorragias

**SÍNTOMAS CORAZÓN:** palpitaciones, insomnio, sueños abundantes, vértigo, acúfenos, amnesia

**SÍNTOMAS HÍGADO:** ojos secos, visión borrosa, tendones y uñas débiles, hipomenorrea, entumecimiento extremidades, hormigueos, calambres, temblores, convulsiones

**SIGNOS** Cara pálida, lengua pálida, saburra blanca, pulso fino y débil

# Vacío de sangre del corazón e hígado

Xin Gan Xue Xu



**TRATAMIENTO:** Tonificar la sangre

SHU: V15 , V18


YUAN: C7 , H3

XUE: V 17 (reunión de sangre), Es 36 , B6

SHEN : C7 , PC6

# Vacío de sangre del corazón e hígado

## Xin Gan Xue Xu





### ● PUNTOS SHU DE LA ESPALDA

D 3	13 V	Pulmón
D 4	14 V	Maestro Corazón
D 5	15 V	Corazón
D 6	16 V	Du Mai
D 7	17 V	Diafragma / Reunión de sangre
D 9	18 V	Hígado
D 10	19 V	Vesícula Biliar
D 11	20 V	Bazo
D 12	21 V	Estómago
L 1	22 V	Triple Recalentador (San Jiao)
L 2	23 V	Riñón
L 3	24 V	Mar del Qi
L 4	25 V	Intestino Grueso
L 5	26 V	Guan Yuan
S 1	27 V	Intestino Delgado
S 2	28 V	Vegiga

# Vacío de sangre del corazón e hígado

Xin Gan Xue Xu



# Vacío de sangre del corazón e hígado

Xin Gan Xue Xu

