

Diagnóstico de acuerdo a los 6 niveles



ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA




Descripción y contenido

Teoría utilizada principalmente para el estudio y tratamiento de afecciones externas.

Se divide el cuerpo en 6 niveles de profundidad, desde la capa externa Biao hacia el interior Li.

Cada nivel tiene características y síntomas particulares ante una afección externa.

Identificar la ubicación del *Xie Qi*, energía patógena, nos permite comprender la evolución de la enfermedad y definir el mejor tratamiento a utilizar.



Historia



En el cap. 6 del *Su Wen*, Canon interno del Emperador Amarillo: se habla de los canales que se abren hacia el exterior, que se cierran hacia el interior y los que son el pivote.

“El gran Yin funciona como la entrada externa, el Yin decreciente funciona como la entrada interna, y el pequeño Yin desempeña el papel de eje.”

Sin embargo es en el texto *Shang Han Lun*, Tratado de las afecciones por Frío, donde encontramos un análisis más profundo y desarrollado de esta teoría.



Zhang Zhong Jing
150 - 219



Las 6 Divisiones

También llamadas:
los 6 meridianos, 6 niveles, 6 barreras.

Corresponden a la agrupación de los
12 meridianos principales en 6 niveles
según su profundidad en el cuerpo.

Los 6 niveles se dividen a su vez en:

- Puerta Yang
- Puerta Yin





Orden y movimiento de los 6 niveles



Podemos encontrar diagramas con un orden distinto, ambos son correctos. Corresponden a contextos y teorías diferentes.



Desarrollo de la enfermedad



Zheng Qi / Xie Qi

Las diferentes manifestaciones de la enfermedad son explicadas a través de la lucha de Zheng Qi y Xie Qi, energía sana y factor patógeno externo.

La evolución y transformación de la enfermedad dependerá de la constitución del Zheng Qi de cada persona.

Cuando la energía sana es fuerte, la lucha entre Xie Qi y Zheng Qi es intensa, lo que se traduce a menudo en síntomas de Plenitud (síntomas intensos y de aparición rápida).

Cuando la energía sana es insuficiente, la resistencia al patógeno es inconsistente, esto se traduce a menudo en síntomas de vacío (síntomas leves de aparición progresiva) o bien una mezcla de síntomas de Plenitud y vacío.

Desarrollo de la enfermedad



Evolución y desarrollo a través de los 6 niveles

Como regla general, las enfermedades de este tipo comienzan en el exterior Tai Yang. Si no se resuelve la enfermedad en Tai Yang va pasando hacia el interior.

El Xie Qi puede seguir el curso esperado a través de los 6 niveles, saltar niveles y mantenerse en 2 niveles simultáneamente.

La penetración a los niveles Yin solo ocurrirá cuando el cuerpo esté debilitado por esta lucha contra el patógeno, u otra circunstancia.

Si se restaura el Zheng Qi y el Xie Qi disminuye, la enfermedad puede pasar del interior al exterior.



Comprender la ubicación del patógeno nos permite realizar un tratamiento adecuado y eficaz.



TAI YANG

Intestino Delgado y Vejiga



Localización:

En la superficie y parte alta del cuerpo, a nivel del Wei Qi, meridiano vejiga, tracto respiratorio superior.



TAI YANG

Intestino Delgado y Vejiga



Patología:

Factores patógenos que atacan la superficie (Viento y Frío).

Signos y síntomas:

Escalofríos y temor al frío, falso calor, cefalea, dolor de nuca, pulso superficial.

Es el capítulo más largo del SHL. Al ser el nivel más externo es por donde penetran los factores patógenos y tendrá un mayor número de transmutaciones.



TAI YANG

Intestino Delgado y Vejiga

Síndromes de Canal

<p>Invasión Viento-Frío Ataque de Frío</p>	<p>Aversión al frío, fiebre ligera, escalofrío, ausencia de sudoración, cefalea intensa, dolor corporal intenso, rigidez de cuello, estornudos, goteo nasal con secreción blanca, jadeo.</p>	<p>Lengua: Color normal, capa blanca delgada.</p> <p>Pulso: Superficial-Apretado.</p>	<p>12V con ventosas, 7P, 4IG</p> <p>Se puede aplicar moxa</p>
<p>Invasión Viento-Frío Golpe de Viento</p>	<p>Ligera aversión al frío, aversión al viento, fiebre ligera, leve sudor, cefalea leve, cuello rígido, estornudos.</p>	<p>Lengua: Normal, capa blanca delgada.</p> <p>Pulso: Superficial-Lento.</p>	<p>12V con ventosas, 7P, 4IG, 20VB, 36E</p>
<p>Invasión de Viento-Calor</p>	<p>Aversión al frío, fiebre, escalofríos leves, estornudos, tos, secreción nasal amarilla. Rigidez y sensibilidad occipital, ligera sudoración, picor y dolor de garganta, amígdalas inflamadas, dolores corporales, sed ligera.</p>	<p>Lengua: Roja en los bordes o en la punta (no siempre), capa blanca y fina.</p> <p>Pulso: Superficial-Rápido.</p>	<p>12V, 7P, 4IG, 11IG, 5TC</p>

TAI YANG

Intestino Delgado y Vejiga



Síndromes Fu, órganos

Acumulación de Agua	Escalofríos, fiebre, aversión al frío, retención de orina, sed ligera, vómitos de líquidos poco después de beber.	Pulso: Superficial-Rápido.	9RM, 3RM, 7P, 22V, 39V
Acumulación de Sangre	Distensión, plenitud hipogástrica, incontinencia urinaria, sangre en la orina, agitación mental.	Lengua: Purpura rojiza sin capa. Pulso: Profundo-Fino-Rápido.	2V y 3ID en combinación, 39V, 5ID, 22V, 10B, 1H





SHAO YANG

Triple Calentador y Vesícula Biliar

Localización:

División entre el Exterior (Taiyang) y el Interior (Yang Ming).

A pesar de esto, en el texto SHL Shao Yang aparece después de Yang Ming y antes de Taiyin, lo que sugiere una progresión de daño por Frío desde Tai Yang a Shao Yang.



SHAO YANG

Triple Calentador y Vesícula Biliar



Patología:

Patógenos que penetran al Shao Yang, acercándose al nivel superficial o interno. En esta etapa el frío se comienza a transformar en calor.

Síntomas y signos:

Sabor amargo en la boca, garganta seca, alternancia escalofríos / falso calor, plenitud pecho e hipocondrios, sin deseo de beber o comer, pulso en cuerda y fino.

SHAO YANG

Triple Calentador y Vesícula Biliar



Síndrome

Alternancia de escalofríos y fiebre, sabor amargo en la boca, sequedad de la garganta, visión borrosa, plenitud y distensión de los hipocondrios, ausencia de ganas de comer y/o beber, irritabilidad, náuseas, vómitos.

Lengua: Capa unilateral blanca fina.

Pulso: En Cuerda-Fino.



5TC, 6TC, 41VB, 13DM, 34VB

YANG MING

Intestino Grueso y Estómago



Localización:
Último canal Yang antes de pasar a la puerta Yin.



YANG MING

Intestino Grueso y Estómago



Patología:

Al entrar el Xie Qi a Yang Ming, se transforma en sequedad y calor.

La enfermedad se puede originar en Tai Yang, Shao Yang o directamente en Yang Ming.

Síntomas y signos:

Aversión al calor, falso calor, sudor espontáneo, sed con deseos de beber, discurso incoherente.

YANG MING

Intestino Grueso y Estómago



Síndrome de Canal

Fiebre alta, sudor abundante, sed intensa, cara roja, sensación de calor, irritabilidad, delirio.	Lengua: Roja con capa amarilla delgada. Pulso: Vasto-Rápido.	11IG, 14DM, 3Pc, 44E, 43E
---	---	---------------------------

Síndrome Fu

Fiebre alta que llega a su máximo en la tarde, sudor abundante, sensación de calor, sudor en las extremidades, plenitud y dolor abdominal, estreñimiento, deposiciones secas, sed, orina oscura.	Lengua: Roja con capa espesa amarilla y seca. Pulso: Profundo-Lleno-Resbaladizo- Rápido.	11IG, 14DM, 3Pc, 44E, 43E, 25E, 15B, 37E, 6B
--	---	--

TAI YIN



Pulmón y Bazo



Primera fase / nivel de las tres etapas yin.

Localización:

En el interior del cuerpo, específicamente en el Bazo.



TAI YIN

Pulmón y Bazo



Patología:

Cuando el patógeno entra a Tai Yin se transformara en humedad y frío. Exceso de frío y humedad en el Jiao medio, debido a un Yang Xu del Bazo que da como consecuencia la disfunción en trasporte y transformación.

Signos y síntomas:

Distensión abdominal, mal apetito, vómitos, diarreas espontaneas, dolor abdominal ocasional que se alivia con la presión o el calor.

TAI YIN

Pulmón y Bazo



Síndrome

Plenitud abdominal, sensación de frío, vómitos, inapetencia, diarrea, ausencia de sed, cansancio.

Lengua: Pálida con capa blanca y pegajosa.

Pulso: Profundo-Débil-Lento.

12RM, 20V, 36E, 9B
Se puede aplicar moxa



SHAO YIN

Corazón y Riñón



Localización:

En el interior, especialmente Shao Yin mano y pie.



SHAO YIN

Corazón y Riñón



Patología:

Exceso de Yin y frío debido a deficiencia de Riñón y Corazón.
En un paciente con vacío R-C que contrae frío externo .
Provenir de un agravamiento de Taiyin.
Desarrollarse desde Taiyang debido a la relación Biao Li.

Síntomas y signos:

Síntomas de frío y deficiencia.
Ausencia de falso calor, aversión al frío, pulso débil y fino, deseos de dormir, frío en manos y pies, diarrea lientérica.

SHAO YIN

Corazón y Riñón



Síndrome de Transformación de Frío

Escalofríos, sensación de frío, ganas de acostarse con el cuerpo encogido, apatía, deseo de dormir, extremidades frías, diarrea, ausencia de sed, micción frecuente y pálida.	Lengua: Pálida y Húmeda con capa blanca. Pulso: Profundo-Débil-Lento.	23V, 4RM, 6RM, 8RM, 7R, 3R Se puede aplicar moxa
---	--	---

Síndrome de Transformación de Calor

Sensación de calor, irritabilidad, insomnio, sequedad de la boca y la garganta en la noche, orina oscura, sudor nocturno.	Lengua: Roja sin capa. Pulso: Fino-Rápido.	4RM, 6RM, 3R, 6R, 6B
---	---	----------------------

JUE YIN



Hígado y Pericardio



Yin y Yang se empiezan a separar.
Esta condición suele ser crítica y
terminal.

Localización:

Nivel más interno, Hígado
principalmente.



JUE YIN

Hígado y Pericardio



Patología:

Calor parte alta, frío parte baja.

Signos y síntomas:

Sed, con sensación de aire que asciende hacia el pecho, dolor quemante en el pecho, hambre sin deseo de comer, extremidades frías, diarreas, vomito de gusanos. Calor zona alta, frío zona baja

JUE YIN

Hígado y Pericardio



Síndrome

Sed persistente, sensación de que la energía sube hasta el pecho, sensación de dolor y calor en la región cardíaca, hambre sin ganas de comer, extremidades frías, diarrea, vómitos, vómitos de áscaris.

Pulso: de Cuerda.

3H, 4IG, 4B, 6Pc