

Meridianos Luo



ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA

Meridianos Luo

Luo Mai 络脉



Luo :

Acción de relacionarse, que se conecta, que se junta, enlace.

Mai:

Vasos, canal, meridiano.

También son llamados

Colaterales Luo, canal Luo, rutas secundarias, vasos de conexión.


Se dividen en **15/16 Luo principales** y numerosos luo menores y más superficiales, llegando a formar una red de conexión por todo el cuerpo.

Funciones

Forman una red de vasos que distribuye Qi y Sangre tanto en el interior del cuerpo como en la superficie.

Conectan con su canal pareja en relación Biao / Li.

Gobiernan los Luo menores del cuerpo, luo capilares, superficiales, etc.



Teoría



El canal Luo emerge en el punto Luo del meridiano correspondiente.

Cada canal Luo se separa del canal principal y toma 2 caminos:

Luo Transversal

Conecta con su canal pareja en relación Biao / Li

Luo Longitudinal

Sigue su trayecto independiente, por lo general en paralelo al meridiano principal.



Tipos de Meridianos Luo

Luo Transversal

- Empieza en el punto Luo.
- Fortalece la relación Biao/ Li.
- Conecta con el punto Yuan del meridiano pareja Biao/ Li.
- Se ubican entre mano/codo y pie/rodilla.
- Comunica Qi del meridiano con el de su pareja Biao /Li.

Luo Longitudinal

- Empieza en el punto Luo.
- Tiene su propio trayecto que amplía el recorrido del meridiano principal.
- Por lo general sigue el camino paralelo al canal principal.
- Conecta con otra parte del cuerpo que puede ser, órgano, entraña, cabeza, etc.



Los canales Luo

Existen 15 / 16 canales Luo

12, Uno por cada canal principal

1 para Ren Mai

1 para Du Mai

1 Gran Luo del Bazo

1 Gran Luo del Estómago *

Tradicionalmente existen 15 canales.

Es el gran Luo del Estómago que según el texto se excluye.

**Todos los Luo conectan
con el Gran Luo del Bazo**



Características

Los canales Luo y sus ramificaciones son más superficiales que los canales principales, lo que nos permite:

- Tratar el canal con técnicas de punción superficial, sangría, martillo flor de ciruelo, ventosas, gua sha, moxa.
- Utilizar el canal como método de diagnóstico a través de la observación, sensibilidad al tacto o hinchazón del punto y/o canal Luo.

Aplicación clínica



Utilización de puntos Luo

1. Método Yuan – Luo
2. Síndrome de Plenitud o Vacío en el canal Luo Longitudinal.
3. Por su acción específica.



1. Método Yuan - Luo

También llamado método **Anfitrión – Invitado**

Se utiliza el punto Luo para reforzar el efecto terapéutico del punto Yuan asociado.

El punto Luo será en este caso el punto **invitado**.

El punto yuan es el punto **anfitrión**, porque es el dueño de casa y el que recibe la ayuda del canal visitante.

Ejemplo: Vacío de Qi del Pulmón

Punto yuan **9P**, y reforzamos su acción con el punto luo del **6IG**.



1. Método Yuan - Luo

Si el meridiano Yang está en plenitud y el meridiano Yin en vacío:

Se tonifica el Punto Luo del meridiano Yin en vacío y se dispersa el Punto Yuan del meridiano Yang en plenitud.

Ejemplo: Plenitud de IG con deficiencia de P
Tonificar punto luo en deficiencia 7 P
Dispersar punto yuan en plenitud 4 IG

Si el meridiano Yin está en plenitud y el meridiano Yang en vacío:

Se dispersa el Punto Yuan de meridiano Yin en plenitud y se tonifica el Punto Luo del meridiano Yang en vacío.

Ejemplo: Plenitud de C con deficiencia ID
Dispersar punto yuan en plenitud 7 C
Tonificar punto luo en deficiencia 7 ID



2. Síndrome de Plenitud o Vacío

El tratamiento de estos síndromes se realiza en el punto luo correspondiente.

Si el Luo está en **plenitud**, se dispersa el punto Luo.

Si el Luo está en **vacío** hay que derivar la energía del meridiano principal acoplado hacia él, tonificar punto Luo del acoplado, el punto Yuan del mismo meridiano y punto Luo del mismo meridiano.

Ejemplo: Vacío canal Luo de Bazo
Tonificar punto luo acoplado 40E
Tonificar yuan meridiano afectado 3B
Punto luo meridiano afectado 4B



3. Por su acción específica

Algunos puntos Luo se usan muy frecuentemente en la clínica, por sus acciones energéticas específicas.

Independientemente del hecho de que sean puntos Luo.

En la mayoría de los puntos veremos que sus funciones están directamente relacionadas con su calidad de punto Luo, pero algunos puntos no tienen esta relación.


Ejemplo: 5 TC Waiguan

Función punto Luo: relaja tendones y activa circulación de vasos localmente.


Función independiente: libera la superficie, hace bajar la fiebre, expulsa factores patógenos.

PULMÓN

Meridiano principal



Meridiano Luo



PULMÓN



Luo Transversal

Surge en 7 P Lieque y se conecta en 4 IG Hegu.

Luo Longitudinal

Surge en 7 P y se desplaza hacia la palma de la mano y la eminencia tenar.

Síntomas de Plenitud


Sensación de calor en las palmas de las manos y articulaciones de la muñeca

Síntomas de Vacío


Bostezos, respiración difícil, incontinencia urinaria.

CORAZÓN

Meridiano principal



Meridiano Luo



CORAZÓN



Luo Transversal

Surge en 5 C Tongli y se conecta en 4 ID Wangu.

Luo Longitudinal

Surge en 5 C, sigue la ruta del meridiano principal, alcanza el corazón, sube a la garganta y la lengua, llega al ojo y al cerebro.

Síntomas de Plenitud


Distensión y sensación de bloqueo en tórax y diafragma.

Síntomas de Vacío


Afasia, trastornos de cuerdas vocales, lengua rígida.

PERICARDIO

Meridiano principal



Meridiano Luo



PERICARDIO



Luo Transversal

Surge en 6 Pc Neiguan y se conecta en 4 TC Yangchi.

Luo Longitudinal

Surge en 6 Pc, sigue la ruta del meridiano principal, penetra en el tórax, pericardio y corazón.

Síntomas de Plenitud

Dolor en el corazón, dolor torácico.


Síntomas de Vacío

Desasosiego, inquietud.


INTESTINO DELGADO



Meridiano principal



Meridiano Luo



INTESTINO DELGADO



Luo Transversal

Surge en 7 ID Zhizheng y se conecta en 7 C Shenmen.

Luo Longitudinal

Surge en 7 ID, sigue la ruta del meridiano principal, asciende hasta el hombro, penetra en el tórax y corazón.

Síntomas de Plenitud

Articulaciones débiles, codos rígidos, débiles.


Síntomas de Vacío

Verrugas en los dedos.


INTESTINO GRUESO



Meridiano principal



Meridiano Luo



INTESTINO GRUESO



Luo Transversal

Surge en 6 IG Pianli y se conecta en 9 P Taiyuan.

Luo Longitudinal

Surge en 6 IG, sigue la ruta del meridiano principal, sube al hombro, se expande en el cuello. Una rama va a los dientes, otra rama va a la oreja.

Síntomas de Plenitud

Caries, problemas de encías, sordera.


Síntomas de Vacío

Sensibilidad en dientes y encías al frío, bloqueo en el diafragma.


TRIPLE CALENTADOR



Meridiano principal



Meridiano Luo



TRIPLE CALENTADOR



Luo Transversal

Surge en 5 TC Waiguan y se conecta en 7 Pc Daling.

Luo Longitudinal

Surge en 5 TC, sigue la ruta del meridiano principal, sube al hombro, penetra el tórax, alcanza el meridiano principal de pericardio y se dispersa en los 3 calentadores.

Síntomas de Plenitud

Tensión, espasmos del codo.


Síntomas de Vacío

Codo sin fuerza, debilidad, parálisis del brazo.


VEJIGA



Meridiano principal



Meridiano Luo



VEJIGA



Luo Transversal

Surge en 58 V Feiyang y se conecta en 3 Rñ Taixi.

Luo Longitudinal

Surge en 58 V, sigue la ruta del meridiano principal, sube a la cabeza y penetra en la nariz.

Síntomas de Plenitud

Nariz obstruida, cefaleas, dolor de espalda.


Síntomas de Vacío

Sangrado de nariz, secreción nasal.


VESÍCULA BILIAR



Meridiano principal



Meridiano Luo



VESÍCULA BILIAR



Luo Transversal

Surge en 37 Vb Guangming y se conecta en 3 H Taichong.

Luo Longitudinal

Surge en 37 Vb, desciende al dorso del pie y se extiende al 3°, 4°, 5° dedo del pie.

Síntomas de Plenitud

Sensación de frío en los pies.


Síntomas de Vacío

Debilidad, atrofia muscular en pie.


ESTÓMAGO



Meridiano principal



Meridiano Luo



ESTÓMAGO



Luo Transversal

Surge en 40 E Fenglong y se conecta en 3 B Taibai.

Luo Longitudinal

Surge en 40 E, sigue el trayecto del meridiano principal, sube al torso y cuando alcanza el cuello se divide en 2 ramas. Una rama llega a la garganta, otra va al occipital y a 20 DM.

Síntomas de Plenitud


Epilepsia, demencia, dolor y bloqueo de garganta.

Síntomas de Vacío


Atrofia, debilidad en piernas y pies.

BAZO

Meridiano principal



Meridiano Luo



BAZO



Luo Transversal

Surge en 4 B Gongsun y se conecta en 42 E Chongyang.

Luo Longitudinal

Surge en 4 B, sigue el trayecto del meridiano principal, alcanza el abdomen y por debajo del ombligo penetra al interior para expandirse por intestino grueso y estómago.

Síntomas de Plenitud

Dolor abdominal agudo.


Síntomas de Vacío

Distensión abdominal.


RIÑÓN



Meridiano principal



Meridiano Luo



RIÑÓN



Luo Transversal

Surge en 4 Rñ Dazhong y se conecta en 64 V Jinggu.

Luo Longitudinal

Surge en 4 Rñ, sigue el recorrido hasta 17 Rm, penetra en el tórax, se interioriza y alcanza la columna hasta la región lumbar.

Síntomas de Plenitud

Melancolía, anuria y estreñimiento.


Síntomas de Vacío

Dolor lumbar.


HÍGADO



Meridiano principal



Meridiano Luo



HÍGADO



Luo Transversal

Surge en 5 H Ligou y se conecta en 40 Vb Qiuxu.

Luo Longitudinal

Surge en 5 H, asciende por la pierna hasta el área genital donde se ramifica en los genitales externos.

Síntomas de Plenitud


Hinchazón de testículos, hernia escrotal, priapismo.

Síntomas de Vacío


Picazón en la zona genital.

REN MAI

Meridiano principal



Meridiano Luo



REN MAI



Recorrido

Surge en 15 Rm Jiuwei y se ramifica por la piel del abdomen.

Síntomas de Plenitud


Dolor en la piel del abdomen.

Síntomas de Vacío


Picor en la piel del abdomen.

DU MAI

Meridiano principal



Meridiano Luo



DU MAI



Recorrido

Surge en 1 Dm Changqiang, asciende por los costados de la columna hasta la nuca y zona occipital.

Conecta con el meridiano de Vejiga, se expande por los hombros, escápula y musculatura paravertebral.

Síntomas de Plenitud

Rigidez en la columna vertebral.


Síntomas de Vacío

Pesadez de cabeza, mareos.


GRAN LUO DE BAZO



Meridiano principal



Meridiano Luo



GRAN LUO DE BAZO



Recorrido

Surge en 21 B Dabao y se distribuye por todo el lateral del tronco.

Es el Luo que gobierna todos los canales Luo, capilares y superficiales.

Todos los Luo conectan con el Gran Luo del Bazo.

Síntomas de Plenitud

Dolor en todo el cuerpo, fibromialgia, poliartritis.



Síntomas de Vacío

Debilidad de todas las articulaciones.

GRAN LUO DEL ESTÓMAGO

Meridiano principal

Meridiano Luo



GRAN LUO DEL ESTÓMAGO



Recorrido

Surge en el Estómago, atraviesa el diafragma, intersecta con 17 Rm y se expande a los pulmones y garganta.

Desde pulmón se desplaza a corazón y emerge a la superficie en el costado izquierdo del tórax, cerca de 18 E.

Síntomas de Plenitud

Palpitaciones, disnea.

Síntomas de Vacío

Tensión tórax, angina de pecho, asma, tos.