

GLOSARIO DE SINTOMAS Y SIGNOS

1. **Aerofagia.** Deglución inconsciente de aire.
2. **Afasia.** Pérdida de la producción y/o comprensión de la palabra hablada y/o escrita.
3. **Ageusia.** Pérdida del gusto.
4. **Alopecia.** Caída patológica del cabello.
5. **Alucinación.** Percepción de sensaciones inexistentes.
6. **Amnesia.** Pérdida de la memoria.
7. **Angina pectoris.** Dolor retroesternal fluctuante que sobreviene con el esfuerzo y se alivia con el reposo.
8. **Anisocoria.** Desigualdad de ambas pupilas. Anisometropía. Condición en que los dos ojos tienen diferente estado refractivo.
9. **Anorexia.** Pérdida del apetito.
10. **Anosmia.** Pérdida del olfato.

11. **Apnea.** Detención transitoria de la respiración.
12. **Arcada.** Intenso esfuerzo involuntario para vomitar, sin expulsión de contenido gástrico.
13. **Artralgia.** Dolor de una articulación sin alteración objetiva.
14. **Artritis.** Dolor y signos de fluxión en una articulación.
15. **Artrosis.** Alteración del cartilago articular y de la región subcondral que suele manifestarse por dolor y disyunción articulares.
16. **Ascitis.** Presencia anormal de líquido en la cavidad peritoneal.
17. **Asma**
18. **Astenia.** Falta o pérdida de la energía normal.
19. **Astigmatismo.** Defecto refractivo en que el ojo no logra hacer un solo foco con los rayos que inciden paralelos.
20. **Bochornos.** Llamadas de calor facial, características de la época del climaterio.
21. **Bradilalia.** Palabra lenta.
22. **Broncorrea.** Expectoración abundante.
23. **Bulimia.** Exacerbación del apetito.
24. **Caquexia.** Estado avanzado de desnutrición y enflaquecimiento con pérdida de las fuerzas.
25. **Cefalea.** Dolor de cabeza.

26. **Cianosis.** Color azulado de piel y mucosas debido a aumento de la Hb reducida en la sangre capilar.
27. **Cifosis.** Curvatura anormal de prominencia dorsal de la columna vertebral.
28. **Coma.** Pérdida de la conciencia, sensibilidad y motilidad, con conservación de las funciones vegetativas.
29. **Confusión.** Incapacidad para pensar con la rapidez y coherencia habituales.
30. **Constipación.** Retardo en la evacuación de heces, las que aparecen aumentadas de consistencia.
31. **Cornaje.** Ruido con tonalidad de cuerno de caza debido a obstrucción laringo-traqueal.
32. **Delirio.** Estado de confusión al que asocia excitación, hiperactividad y a veces alucinaciones.
33. **Demencia.** Deterioró de todas las funciones intelectuales.
34. **Diarrea.** Deposición disminuida de consistencia y habitualmente de frecuencia aumentada.
35. **Diplopia.** Visión doble de los objetos.
36. **Disartria.** Defecto en la articulación de la palabra.
37. **Disenteria.** Deposición mucosanguinolenta.

38. **Disfagia.** Dificultad del paso de los alimentos desde la boca hacia el estómago.
39. **Disnea.** Sensación de dificultad respiratoria o de falta de aire.
40. **Disuria.** Micción dolorosa.
41. **Dolor cólico.** Dolor abdominal recurrente de intensidad ondulante; retortijón.
42. **Dolorpleural.** Dolor torácico punzante que aumenta con la inspiración y la tos; puntada de costado.
43. **Ecolalia.** Repetición por el paciente de las últimas palabras que escucha.
44. **Edema.** Aumento del componente intersticial del volumen extracelular.
45. **Efélides.** Pecas.
46. **Enoftalmo.** Hundimiento del globo ocular, uní o bilateral.
47. **Epifora.** Lagrimeo.
48. **Equimosis.** Mancha de extensión variable debida a extravasación sanguínea.
49. **Eritema.** Mancha congestivo difusa.
50. **Eructo.** Expulsión sonora por la boca del gas contenido en el estómago.
51. **Escotoma.** Falta de visión en una zona del campo visual.
52. **Escoliosis.** Desviación lateral de la columna vertebral.
53. **Estrabismo.** Desviación de uno o ambos ojos.

54. **Estridor.** Sonido inspiratorio agudo y desapacible debido a un obstáculo al pasaje de aire a través de la laringe.
55. **Estupor.** Estado en el cual la actividad mental y física están reducidas a un mínimo.
56. **Exoftalmo.** Protrusión del globo ocular, uni o bilateral.
57. **Expectoración.** Secreciones bronquiales eliminadas por medio de la tos.
58. **Fotofobia.** Molestia ocasionada por la luz. Frigidez. Ausencia de orgasmo en la mujer.
59. **Galactorrea.** Secreción láctea fuera del período postparto.
60. **Genovalgus.** Desviación de las rodillas hacia adentro.
61. **Genovarus.** Desviación de las rodillas hacia afuera.
62. **Halitosis.** Aliento de mal olor.
63. **Hemartrosis.** Acumulación de líquido sanguinolento o sangre en una articulación.
64. **Hematemesis.** Vómito de sangre.
65. **Hematuria.** Presencia de sangre micro o macroscópica en la orina.
66. **Hemeralopia.** Ceguera nocturna.
67. **Hemianopsia.** Falta de visión en la mitad del campo visual.
68. **Hemiplejía.** Parálisis de la mitad derecha o izquierda del cuerpo.

69. **Hemiparesia.** Disminución de la motilidad y fuerza de la mitad derecha o izquierda del cuerpo.
70. **Hemoptisis.** Sangre roja y espumosa proveniente del árbol respiratorio, expulsada por medio de tos.
71. **Hipermetropía.** Vicio de refracción ocular en que los rayos paralelos hacen foco por detrás de la retina.
72. **Hiperpnea.** Exageración de la amplitud y profundidad de los movimientos respiratorios.
73. **Hipertonía.** Aumento del tono muscular.
74. **Hipo.** Expulsión brusca y sonora de aire a través de glotis semicerrada por una brusca contracción del diafragma.
75. **Hipotonía.** Disminución del tono muscular.
76. **Hirsutismo.** Desarrollo piloso exagerado.
77. **Ictus.** Entrada brusca en coma.

78. **Ilusión.** Percepción sensorial errónea.
79. **Incontinencia.** Incapacidad para retener la orina.
80. **Infarto.** Necrosis (muerte) parcelar de un tejido por falta de irrigación sanguínea.
81. **Lagofalmo.** Imposibilidad de ocluir los párpados de un ojo.
82. **Lientería.** Deposición desagregada que contiene restos alimenticios reconocibles.
83. **Lipotimia.** Desmayo común.
84. **Lordosis.** Desviación anormal de la columna vertebral de convexidad anterior.
85. **Lumbago.** Dolor en región lumbar.
86. **Melena.** Deposición de aspecto alquitranado debida a hemorragia digestiva alta.
87. **Menarquía.** Primera menstruación.
88. **Meteorismo.** Acumulación de gases intestinales.
89. **Metrorragia.** Sangramiento genital fuera de los períodos menstruales.
90. **Midriasis.** Pupila grande o dilatada.
91. **Mioclónías.** Contracturas bruscas e involuntarias de un músculo o grupo de músculos, que no ocasionan movilidad del miembro afectado.
92. **Miopía.** Vicio de refracción ocular en que los rayos paralelos hacen foco por detrás de la retina.
93. **Miosis.** Pupila pequeña y contraída.
94. **Monoplejía.** Parálisis de una extremidad.
95. **Náusea.** Sensación desagradable que precede al Vómito.
96. **Neumaturia.** Expulsión de aire junto con la orina.
97. **Neumoperitoneo.** Presencia anormal de aire en la cavidad peritoneal.
98. **Neuralgia.** Dolor paroxístico recurrente y generalmente intenso que sigue el trayecto de un nervio periférico.

99. **Nicturia.** Aumento del volumen urinario durante el reposo nocturno.
100. **Nistagmus.** Movimiento involuntario de los globos oculares, generalmente en sentido horizontal.
101. **Odinofagia.** Deglución dolorosa.
102. **Oliguria.** Diuresis diaria inferior a 500 mL.
103. **Ortopnea.** Disnea de decúbito que desaparece en posición erecta.
104. **Palpitaciones.** Percepción del latido cardíaco.
105. **Parálisis.** Pérdida del movimiento voluntario.
106. **Paraplejía.** Parálisis de las piernas y de la mitad inferior del cuerpo.
107. **Paresia.** Grado menor de la parálisis.
108. **Petequia.** Mancha puntiforme por extravasación sanguínea.
109. **Pie equino.** El que se apoya sobre la punta del pie.
110. **Pie plano.** El que se apoya en toda la planta por desaparición del arco o concavidad interna.
111. **Pie talus.** El que se apoya sobre el talón.
112. **Pie valgus.** El que se apoya sobre su borde interno.
113. **Pie varus.** El que se apoya sobre su borde externo.

114. **Pirosis.** Sensación de ardor que sube del estómago a la faringe que, a veces, se acompaña de regurgitación ácida.
115. **Polidipsia.** Aumento de la ingestión de agua.
116. **Polifagia.** Aumento de la ingestión de alimento.
117. **Poliuria.** Diuresis diaria superior a 2.000 mL.
118. **Presbicia.** Agotamiento de la capacidad de acomodación que se produce con la edad.

- 119.**Prurito**. Comezón o picazón que afecta piel y mucosas.
- 120.**Ptois palpebral**. Caída del párpado superior.
- 121.**Pubarquia**. Aparición en la adolescente de vello pubiano y axilar.
- 122.**Quemosis**. Edema de la conjuntiva bulbar.
- 123.**Rectorragia**. Eliminación de sangre por el recto.
- 124.**Regurgitación**. Reflujo de contenido gástrico hacia la boca, sin náuseas ni contracción del diafragma y musculatura abdominal.
- 125.**Roséola**. Mancha congestivo, rosada, de forma lenticular.
- 126.**Sialorrea**. Aumento de la secreción salivar.
- 127.**Sibilancias**. Ruidos bronquiales agudos como silbidos de predominio espiratorio.
- 128.**Síncope**. Brusca y transitoria pérdida de conciencia por insuficiente flujo sanguíneo cerebral.
- 129.**Sofocos** = Bochornos.
- 130.**Taquipnea**. Respiración acelerada, superficial.
- 131.**Telangectasia**. Dilatación permanente de los capilares superficiales de la piel.
- 132.**Tic**. Movimiento involuntario que afecta siempre un mismo grupo muscular.
- 133.**Tos**. Expulsión súbita, ruidosa, más o menos repetida e intensa de aire de los pulmones.
- 134.**Vértigo**. Brusca sensación de rotación del cuerpo o ambiente que rodea a la persona.
- 135.**Vómica**. Expulsión brusca por medio de tos, de gran cantidad de líquido que se ha vaciado a los bronquios.
- 136.**Vómito**. Expulsión brusca por la boca de materias contenidas en el estómago.